

FeltBi®

//Bafflelar

# DÜZ BAFFLELAR



**Sessiz Mekanların  
Vazgeçilmezi: Keçe Baffle**



# 10 Maddede Neden FeltBi Akustik Keçeleri



Yüksek Akustik  
Performans: **0.90**  $\tilde{NRC}$



Yüksek Isı ve  
Ses Yalıtımı: **53**  $\tilde{dB} (\Delta LW)$  **0,036**  $\tilde{W/mK} (\lambda)$



Nem ve Rutubet Oluşturmaz,  
Sudan Etkilenmez



Yanmaya Dirençlidir,  
Alev Yürütmez **B s1 d0**



Küf ve Bakteri  
Oluşturmaz, Tutmaz



Partikül Saçmaz,  
Sağlığa Zararsızdır



Uygulaması Kolaydır,  
Dağınıklığa Sebep Olmaz



Gerektiğinde Sökülebilir  
ve Tekrar Montajlanabilir



Uzun Ömürlüdür, Çürümez  
ve Zamanla Deforme Olmaz



**Çevreci ve Sürdürülebilirdir:**  
**%100 Geri Dönüşüm**


## Düz Bafflelar

FeltBi akustik tavan baffle ürünleri, yüksek performanslı keçe malzemeden üretilerek mekânlarınıza hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunar. Akustik özellikleri sayesinde yankıyı ve gürültüyü azaltarak daha konforlu bir ortam oluşturur.

Yüksek akustik performans sunan bu özel baffle'lar; nemden ve sudan etkilenmez, bakteri ve küf barındırmaz, partikül saçmaz ve toz oluşturmaz. Böylece sağlıklı, hijyenik ve uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunar.

Dekoratif yönüyle öne çıkan tavan baffle ürünleri, isteğe bağlı olarak ham keçe tonlarında veya renk kaplamalı olarak üretilebilir. Modern ofisler, restoranlar, konferans salonları, okullar ve çağrı merkezleri gibi akustik konforun gerekli olduğu tüm alanlarda kullanılmaya uygundur.





~ NRC  
**0.90**

## Fark Yaratan Akustik Performans

Yüksek yoğunluklu sert keçelerden ürettiğimiz ürünlerimiz yüksek ses yutumu sağlarlar. Bu sayede yankı, çınlama ve uğultuyu keserek mekanın akustik performansını ve görsel zenginliğini arttırlar.





## Akustik ve Isı & Ses Yalıtımı Tek Üründe

Akustik katkılarının yanı sıra ısı ve ses yalıtımı da yapan FeltBi akustik keçeleri yüksek ısı ve ses yalıtım değerleri ile enerji tasarrufu da yaparlar.

**53** ~ dB ( $\Delta$  LW) **0,036** ~ W/mK ( $\lambda$ )

## Neme, Rutubete ve Suya Dayanıklı

Nefes alan yapısı sayesinde nem ve rutubete sebep olmayan FeltBi akustik keçeleri aynı zamanda ıslak hacimlerde kullanım için de uygundur.



## Yanmaya Dirençli Ürün

B s1 d0 yangın sınıfı keçelerden ürettiğimiz ürünlerimiz alev yürütmez, zehirli gaz açığa çıkarmaz ve damlama yapmazlar.

**B s1 d0**

# Sağlığa Zararsız, Güvenli ve Sertifikalı

Yüksek kalite keçelerden ürettiğimiz, kaşıntıya ve alerjiye sebep olmayan, bakteri ve küf tutmayan ve partikül saçmayan ürünlerimiz sizin ve sevdiğinizlerin sağlığı için risk oluşturmazlar.

Aynı zamanda OEKO-TEX sertifikasına sahip keçelerimiz bebek tekstil ürünlerine uygun statüdedir ve çocuklar için güvenli bir malzemedir.

Ürünlerimizin yüzey temizliği nemli bir bez veya düşük devirli elektrikli süpürgeler yardımıyla rahatça yapılabilir.



Ürünlerimize yönelik test sonuçları ve sertifikalarımıza [www.feltbiakustik.com/kurumsal/testler](http://www.feltbiakustik.com/kurumsal/testler) adresinden ulaşabilirsiniz.





## Farklı Alanlar, Tek Çözüm

Ofisler  
Toplantı Odaları  
Çağrı Merkezleri

Sınıflar  
Kütüphaneler  
Konferans Salonları

Sinemalar  
Tiyatro Salonları  
Bar ve Kulüpler  
Kafe ve Restoranlar  
Oyun Salonları

Hastaneler  
Belediye Binaları  
Adliyeler

Spor Saha ve Salonları  
Yüzme Havuzları  
Dans Stüdyoları

Radio Stüdyoları  
Podcast Odaları  
Müzik Stüdyoları  
Prodüksiyon Setleri  
İçerik Üretici Odaları

ve dahası...











## Modeller


**BFL-D-01**




**BFL-D-02**




**BFL-D-03**




**BFL-D-04**




**BFL-D-05**




**BFL-D-06**




**BFL-D-07**




**BFL-D-08**




**BFL-D-09**




**BFL-D-10**



**BFL-D-11**




**BFL-D-12**




# BFL-D-01






## BFL-D-01

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş



Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


## BFL-D-02






## BFL-D-02

### Ön Görünüş



### Yan Görünüş



### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-03






## BFL-D-03

Ön Görünüş



Genişlik

Yan Görünüş




Uzunluk

Aralık

Yükseklik

Panel Kesimleri




Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-04






## BFL-D-04

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş




Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-05






## BFL-D-05

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş




Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-06






## BFL-D-06

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş





Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-07






## BFL-D-07

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş





Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-08






## BFL-D-08

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş




Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-09






## BFL-D-09

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş



Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-10






## BFL-D-10

### Ön Görünüş



Genişlik

### Yan Görünüş



Uzunluk

Aralık

Yükseklik

### Panel Kesimleri




### Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-11






## BFL-D-11

Ön Görünüş



Genişlik


Yan Görünüş



Uzunluk

Aralık

Panel Kesimleri




Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre


# BFL-D-12






## BFL-D-12

Ön Görünüş



Genişlik

Yan Görünüş



Uzunluk

Aralık

Yükseklik

Panel Kesimleri






Ölçüler

Kalınlık	12 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
Uzunluk	İsteğe Göre
Genişlik	İsteğe Göre (maks. 3000 mm)
Yükseklik	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 mm
Aralık	İsteğe Göre

## Montaj

U ve H profiller yardımıyla çelik telli asansör askı aparatı kullanılarak tavana tutturulan ürünler hem yoğun montaj elemanları kullanılmadığı için temiz ve sade bir görüntü oluştururlar hem de kısa sürede kolayca montajlanırlar .






## Felt Natural Renk Serisi

Keçelerimizin en sade ve doğal halleriyle kullanıldıkları **Felt Natural** renk serimizde ürünlerimizi istenilen kalınlıklarda ham keçelerden üretiyoruz.


Şıklığı ve sadeliği tercih eden müşterilerimize önerdiğimiz bu seri aynı zamanda en ekonomik çözümü sunuyor.



Ham Keçe



FCN-004



FCN-005



FCN-006




FCN-007




## Felt Prism Renk Serisi

Ham keçelerimizin üstüne ince bir tabaka renkli keçe kaplayarak ürettiğimiz **Felt Prism** renk serisi keçenin renkli dünyasını sizlerle buluşturuyor.

Keçe konforunu ve kusursuz akustik performansı birbirinden canlı renklerle deneyimlemek isteyen müşterilerimiz için en ideal çözümdür.



Ham Keçe + Tek Yüz Kaplama



Ham Keçe + Çift Yüz Kaplama



FCP-003



FCP-012



FCP-018



FCP-024





## Felt Color Natural



## Felt Color Prism Özel renk ve baskı talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.











# %100

## Keçe ve Sürdürülebilirlik

FeltBi olarak keçelerimizi %100 oranında geri dönüştürülmüş PET malzemeden üretiyoruz.

Bu sayede geri dönüşümü destekleyerek karbon emisyonumuzu düşürüyor, atık malzemeleri efektif çözümlere dönüştürüyoruz.






## Yenilenebilir Enerjiyle Sektörün Lider Üreticisi

Ülkemizin en yetkin keçe üreticilerinden biri olarak Uşak'taki fabrikamızda ana enerji kaynağımız olarak yenilenebilir güneş enerjisini tercih ediyoruz. Bu sayede sizlere yüksek kalite keçe ürünleri sunarken aynı zamanda gezegenimizi de koruyoruz.



## Küresel Çapta FeltBi



**33** Ülke

Arnavutluk	İngiltere	Kosova	Katar
Cezayir	Gürcistan	Kuveyt	Rusya
Avusturya	Almanya	Moldova	Suudi Arabistan
Azerbaycan	Yunanistan	Karadağ	Sırbistan
Bosna Hersek	İran	Fas	Slovenya
Bulgaristan	Irak	Hollanda	Türkmenistan
Hırvatistan	Japonya	K. Makedonya	ABD
Kıbrıs	Ürdün	Umman	Özbekistan

# Mutlu Müşteriler, Güçlü Referanslar





# FeltBi®

 +90 505 366 88 13

 feltbiakustik.com

 feltbimarket.com

 info@feltbi.com

 444 3 064