

Akustik Kee Katalođu

Sert Kee




FeltBi®

Geri Dönüşümden Kalıcı Çözümlere

%100 oranında **geri dönüştürülmüş PET şişelerden** ürettiğimiz polyester elyaf keçelerimizle atıkların geri dönüşüm sürecine **destek** olurken gezegenimiz üzerindeki yükü de **hafifletiyoruz**.



%100
PET Geri
Dönüşüm



FeltBi®

Özellikler



Akustik ve Ses Sönümleme

Ses emilimi ve iletimi için olağanüstü akustik performans.



Yalıtkan

Her türlü yüzeye ısı yalıtımı sağlar.



Yangın Güvenliği

Yangın Sınıfı bs1d0 derecesine sahip bina yangın yönetmeliklerine uygundur.



İnsan ve Çevre Dostu

%100 geri dönüştürülebilir, formaldehit dahil VOC içermez, toksik değildir ve alerjen değildir.



Dayanıklı

Darbelere dayanıklı ve şok emici.



Hava koşullarına dayanıklı

Bozulmaz, çürümez, renk değiştirmez ve higroskopik değildir.



Sürdürülebilir

Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten LEED kredi katkısı sunmaktadır.



Yapıştırılabilir

Üstün tutma özelliklerine sahip sabitlenebilir yüzey.

Uluslararası Sertifikalara Sahip 1. Sınıf Malzeme



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com




FeltBi
Felt Building Insulation

SK6-850 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-850

Feltbi Sert Keçe SK6 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	850 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK6-850-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-850-R1

Feltbi Sert Keçe SK6-R1 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1070 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye



T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK6-850-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-850-R2

Feltbi Sert Keçe SK6-R2 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1290 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektirik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye


T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK6-1100 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-1100

Feltbi Sert Keçe SK6 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1100 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye



T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK6-1100-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-1100-R1

Feltbi Sert Keçe SK6-R1 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1320 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye



T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK6-1100-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK6-1100-R2

Feltbi Sert Keçe SK6-R2 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 6 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1540 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	6
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Gülbahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye


T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK8-1100 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK8-1100

Feltbi Sert Keçe SK8 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 8 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1100 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	8
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.45~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye


T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK10-1700 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK10-1700

Feltbi Sert Keçe SK10 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 10 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1700 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	10
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com




FeltBi
Felt Building Insulation

SK12-1700 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-1700

Feltbi Sert Keçe SK12 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1700 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mkk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK12-1700-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-1700-R1

Feltbi Sert Keçe SK12-R1 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1920 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye



T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK12-1700-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-1700-R2

Feltbi Sert Keçe SK12-R2 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2140 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye


T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK12-1900 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-1900

Feltbi Sert Keçe SK12 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	1900 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mkk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com




FeltBi
Felt Building Insulation

SK12-2200 (6+6) | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-2200

Feltbi Sert Keçe SK12 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2200 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12 (6+6)
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mkk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK12-2200-R1 (6+6) | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-2200-R1

Feltbi Sert Keçe SK12-R1 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2420 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12 (6+6)
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye



T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK12-2200-R2 (6+6) | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK12-2200-R2

Feltbi Sert Keçe SK12-R2 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 12 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	2640 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	12 (6+6)
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.50~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye


T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK18-3300 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK18-3300

Feltbi Sert Keçe SK18 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 18 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3300 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	18
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,04 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK18-3300-R1 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK18-3300-R1

Feltbi Sert Keçe SK18-R1 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 18 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3520 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	18
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,04 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye



T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK18-3300-R2 | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK18-3300-R2

Feltbi Sert Keçe SK18-R2 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 18 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3740 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	18
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye


T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com



SK24-3400 (12+12) | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK24-3400

Feltbi Sert Keçe SK24 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 24 mm kalınlığında ve klasik keçe renklerinden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3400 gr/m ²
Renk:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	24 (12+12)
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,04 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK24-3400-R1 (12+12) | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK24-3400-R1

Feltbi Sert Keçe SK24-R1 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 24 mm kalınlığında ve tek tarafı renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3620 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	24 (12+12)
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,04 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com





FeltBi
Felt Building Insulation

SK24-3400-R2 (12+12) | SERT KEÇE

Ürün Kodu: SK24-3400-R2

Feltbi Sert Keçe SK24-R2 serisi, akustik düzenleme ve dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Bu ürünler, 24 mm kalınlığında ve iki yüzü renkli keçeden oluşup hem şık bir görünüm sunmak hem de gürültü seviyesini kontrol etmek için idealdir.



ÖZELLİKLER

Hammadde:	%100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık:	3840 gr/m ²
Renk 1:	Klasik Keçeler (Siyah, Beyaz, Bej, Koyu Gri, Açık Gri)
Renk 2:	FD Kartela
Boyut (cm):	153 x 303
Kalınlık (mm):	24 (12+12)
Üretim Yeri:	Türkiye

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

NRC Ölçüm:	NRC 0.55~
Sertifikasyon:	Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 / Ulusal Teknik Onay
Yangın Sınıfı:	B S1 d0
Sağlık Değerleri:	%99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserojen
Termal Yalıtım:	0,034 λ W/mk
Su Buhar Difüzyon:	1,1 μ
Bakım ve Temizlik:	Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir. Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir.

RENK SEÇENEKLERİ



Diğer renk ve baskı seçenekleri için kartelamızı inceleyebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Showroom / Merkez Ofis:
Güllübahar Mahallesi Cemal Suriri Sokak
Halim Meriç İş Merkezi
No: 15-E D: 41 34120
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim İstanbul:
Bozkurt Mahallesi
Dolapdere Caddesi
No: 167 34375 Şişli,
İstanbul, Türkiye

T: 444 30 64
info@feltbi.com
izobozzfeltbi.com.tr
feltbiakustik.com
feltbiacoustic.com




FeltBi
Felt Building Insulation

FD KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ

							
FD101	FD102	FD103	FD104	FD105	FD106	FD107	FD108
							
FD109	FD110	FD111	FD112	FD113	FD114	FD115	FD116
							
FD117	FD118	FD119	FD120	FD121	FD122	FD123	FD124
							
FD125	FD126	FD127	FD128	FD129	FD130	FD131	FD132
							
FD133	FD134	FD135	FD136	FD137	FD138	FD139	FD140
							
FD141	FD142	FD143	FD144	FD145	FD146	FD147	FD148
							
FD149	FD150	FD151	FD152	FD153	FD154	FD155	FD156
							
FD157	FD158	FD159	FD160	FD161	FD162	FD163	FD164
							
FD165	FD166	FD167	FD168	FD169	FD170	FD171	FD172

FD KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ



FD173

FD174

FD175


FD176

FD177

FD178

FD179

FD180



FD181

FD182

FD183


FD184

FD185

FD186

FD187

FD188



FD189

FD190

FD191


FD192

FD193

FD194

FD195

FD196



FD197

FD198

FD199


FD200

FD201

FD202

FD203

FD204



FD205

FD206

FD207


FD208

FD209

FD210

FD211

FD212



FD213

FD214

FD215


FD216

FD217

FD218

FD219

FD220



FD221

FD222

FD223


FD224

FD225

FD226

FD227

FD228



FD229

FD230

FD231


FD232

FD233

FD234

FD235

FD236



FD237

FD238

FD239

FD240

FD241

FD242







FD243

FD244

FD KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ

							
FD245	FD246	FD247	FD248	FD249	FD250	FD251	FD252
							
FD253	FD254	FD255	FD256	FD257	FD258	FD259	FD260
							
FD261	FD262	FD263	FD264	FD265	FD266	FD267	FD268
							
FD269	FD270	FD271	FD272	FD273	FD274	FD275	FD276
							
FD277	FD278	FD279	FD280	FD281	FD282	FD283	FD284
							
FD285	FD286	FD287	FD288	FD289	FD290	FD291	FD292
							
FD293	FD294	FD295	FD296	FD297	FD298	FD299	FD300
							
FD301	FD302	FD303	FD304	FD305	FD306	FD307	FD308

KLASİK KARTELA KEÇE KUMAŞ RENKLERİ

					
KK101	KK102	KK103	KK104	KK105	KK106

FeltBi®

Showroom / Merkez Ofis:

Gülbahar Mahallesi Cemal Sururi Sokak
Halim Meriç İş Merkezi No: 15-E D: 43
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Türkiye

Üretim (İstanbul):

Bozkurt Mahallesi Dolapdere Caddesi
No: 167 Şişli, İstanbul, Türkiye

Depo (İstanbul):

Kağıthane, İstanbul, Türkiye

☎ 444 3 064

🌐 izobozzfeltbi.com.tr

✉ info@izobozzfeltbi.com.tr

